


CERTILIGHT

LA SOLUTION DE DESENFUMAGE NATUREL ET D'AERATION A DOUBLE VANTAUX POUR TOITURES ET VERRIERES



Souchier - Boulet, filiale d'Adexsi, qui propose une offre globale de solutions pour le désenfumage architectural naturel, le compartimentage et la gestion énergétique des bâtiments, présente CERTILIGHT, exutoire de désenfumage et d'aération à double vantaux s'ouvrant face à face avec mécanismes à manœuvre apparente, latérale ou cachée.

Pour les architectes et maîtres d'ouvrage, CERTILIGHT est une solution idéale qui apporte aération naturelle, désenfumage et éclairage zénithal, tout en garantissant des performances acoustiques et thermiques optimales.

CERTILIGHT, Dispositif d'Evacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur (DENFC), se compose de 2 châssis indépendants en aluminium à rupture de pont thermique, à installer côte à côte.

Selon le type de toiture, de shed ou de verrière, l'exutoire peut être installé sur le même versant d'une pente ou sur deux pentes opposées sans brise-vent. En mono-pente, les 2 vantaux sont placés face à face, avec un angle d'installation compris entre 5° et 60°. En bi-pente, 1 vantail est installé sur chaque versant du faitage de la toiture, à partir de 15° de pente jusqu'à 45°.

Grâce à sa conception robuste, CERTILIGHT de Souchier-Boulet peut également être posé à plat en toiture avec une costière ou pris en pince dans une verrière, par exemple lorsque le faitage est situé au-dessus d'un atrium.

UN EXUTOIRE QUI S'INTEGRE AVEC DISCRETION

Plusieurs choix de manœuvres répondent à tous les cas de figure en désenfumage naturel et aération de confort : manœuvre électrique avec ouverture fermeture, pneumatique ou pneumatique à sécurité positive.

En version à Manœuvre Latérale, les 2 vérins pneumatiques qui actionnent l'ouverture et la fermeture de l'exutoire CERTILIGHT sont placés de chaque côté du vantail. Ce mécanisme invisible permet une intégration discrète dans les verrières et toitures, et favorise une très grande luminosité.

Cet appareil esthétique et performant est disponible avec plusieurs options de remplissage : vitrage classique ou opaque, phonique ou thermique, Monuments Historiques (MH).

Pour répondre aux réglementations en vigueur et atteindre les objectifs de performance thermique d'un bâtiment, CERTILIGHT peut être mis en œuvre avec de multiples équipements : avec ou sans brise-vent fixes ou escamotables, avec un complexe isolant thermique opaque, un complexe opaque ou un remplissage verrier acoustique.



Performances et caractéristiques techniques de l'exutoire CERTILIGHT Souchier-Boullet

Performances

- Résistance aux chocs : 1 200 Joules (avec grille)
- Classement AEV -A₄ E_{9A} VC₃
- Classe fiabilité : Re 1 000 (+10 000) Bi-fonction autorisée
- Performance aéraulique : Cv de 0,24 à 0,65 selon dimensions et options
- Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
- Basse température : T(-15) T(00)
- élévation température : B=300° C
- Réaction au feu : selon remplissage
- Classe surcharge neige : SL1000 maxi
- Uw mini : 1,61 W/m².K

Dimensions


- En verrière :
Largeur hors tout côté paumelles : 950 à 2 530 mm
Hauteur hors tout côté opposé aux paumelles : 700 à 1600 mm
- Sur costière : (trémie costière)
Largeur trémie : 1 219 à 3 019 mm
Hauteur trémie : 769 à 2 349 mm

Types de remplissage


- Opaques (remplissages thermiques et acoustiques) d'épaisseurs variables
- Translucides (tout type de verre et polycarbonate) de 10 à 42 mm de prise en pince

Certifications

- Marquage CE selon la norme NF EN 12101-2
- Conforme aux normes NF S 61-937-1 et NF S61-937-7



LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :



- 870 collaborateurs,
- 10 sites de production,
- 17 agences pour la pose et la maintenance des produits ADEXSI,
- 150.000 unités produites par an,
- Chiffre d'affaires 2018 : 150 millions d'euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2019 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d'experts multi-compétences :



BLUETEK, est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) et de l'éclairage zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes).

Chiffre d'Affaires : 73 millions d'euros

Effectif : 400 personnes



ESSERTEC, fabricant allemand de lanternes de confort, éclairage, ventilation et désenfumage naturel, systèmes de drainage de toiture.

Chiffre d'Affaires : 19 millions d'euros

Effectif : 100 personnes



SOUCHIER-BOULLET, avec 3 marques commerciales :

Chiffre d'Affaires : 30 millions d'euros

Effectif : 180 personnes



SOUCHIER : solutions de ventilation naturelle, désenfumage naturel architectural et acoustique, gestion énergétique des bâtiments.



BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, rideaux et portes métalliques coupe-feu.



GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation, rafraîchissement, pilotage et éclairage zénithal.



SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements.

Chiffre d'Affaires : 20 millions d'euros

Effectif : 140 personnes



TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et grilles de ventilation.

Chiffre d'Affaires : 6 millions d'euros

Effectif : 19 personnes

Plus d'infos sur www.bluetek.fr

SERVICE DE PRESSE :

Virginie Adam - ligne directe : 01 41 38 95 20
virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21
dominique.flam@salesfactorypr.fr



www.agence-salesfactory-pr.fr

SalesFactory PR