



# HARDIEPANEL® DONNE VIE AUX FAÇADES AVEC LE PANNEAU EN CIMENT COMPOSITE



HARDIEPANEL® Gris Anthracite, finition "Smooth"

James Hardie®, leader mondial dans la production de panneaux fibres-ciment, marque de James Hardie France®, présente HARDIEPANEL® : un panneau de revêtement extérieur décoratif qui s'adapte au design des façades des logements individuels, collectifs ou des bâtiments tertiaires.

Composé de ciment, de sable et de fibres de cellulose, les panneaux composite HARDIEPANEL® constituent une solution durable et économique à laquelle il est possible d'associer une isolation thermique par l'extérieur (ITE) pour maximiser le confort de vie.

Esthétique et contemporain avec ses grandes dimensions (3050 x 1120 x 8mm) HARDIEPANEL® s'adapte à tous les projets façade en neuf comme en rénovation et nécessite très peu d'entretien.

En pose verticale, horizontale ou diagonale, il convient à tout type de design et est disponible en 21 teintes inspirées de la nature.

Pour toujours plus de créativité, les panneaux HARDIEPANEL® se déclinent en trois finitions : "Smooth" pour un rendu lisse, "Cedar" pour un aspect veiné bois ou encore "Stucco" pour une texture enduit écrasé.

Incombustible (classement A2, s1-d0) le revêtement HARDIEPANEL® répond à la nouvelle réglementation sur la protection contre l'incendie en façade.

## HARDIEPANEL®, UN PANNEAU CONÇU POUR DURER GARANTI 15 ANS


La formule du ciment composite du HARDIEPANEL® est conçue spécialement pour une performance optimum et adaptée à tous les climats européens. Grâce à l'expertise et au savoir-faire James Hardie®, le bardage résiste aux agressions climatiques telles que le gel, la chaleur, les variations de température, l'humidité, et ce, garanti 15 ans !

## 3 TEXTURES, 21 COLORIS = 63 POSSIBILITÉS POUR UNE FAÇADE PERSONNALISABLE

HARDIEPANEL® est un revêtement de façade décoratif en ciment composite de moyenne densité, qui se décline en 3 finitions :

### "CEDAR"

pour un effet veinage bois



### "SMOOTH"

pour un rendu lisse



### "STUCCO"

pour un aspect enduit écrasé




Le revêtement HARDIEPANEL® se décline en une palette de 21 couleurs modernes qui s'adaptent à toutes les tendances architecturales.

On y retrouve des coloris chauds (rouge traditionnel, le marron noisette...) froids (bleu du soir, brume du matin..) lumineux, (blanc arctique, jaune vanille) ou encore sombres (noir minuit, gris métal...)

Les lames sont pré-peintes en usine avec la Technologie ColourPlus™ brevetée par James Hardie®.

La finition multicouche est réalisée avec une peinture 100% acrylique.



## UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE

HARDIEPANEL® a été pensé pour une mise en œuvre simple et rapide, offrant un gain de temps précieux aux professionnels poseurs et installateurs. Sans perçage préalable, les panneaux se vissent sur ossatures bois ou métal. La pose peut se faire verticalement, horizontalement ou en diagonale selon l'aspect recherché.

James Hardie® propose également une gamme d'accessoires spécialement développée pour une finition parfaite.

# HARDIEPANEL® RÉPOND À LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE EN FAÇADE.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation a évolué. En effet, un nouvel arrêté modifie les exigences minimales de protection contre l'incendie en façade en ce qui concerne les travaux de rénovation des immeubles de moyenne hauteur (IMH).

Si l'arrêté instaure la pose d'un système de façade classé A2-s3,d0 pour chacun de ses éléments constitutifs, la Fédération Française de l'assurance (FFA) avait proposé un classement supérieur, A2 s1 d0, ayant un dégagement de fumée beaucoup plus faible.

Les panneaux de façade HARDIEPANEL® classés A2-s1, d0 sont en accord avec la recommandation la plus stricte de la FFA, et représentent une véritable alternative aux panneaux de type HPL classés seulement B à la réaction au feu.

Les produits James Hardie® sont disponibles en négoce professionnels



## Caractéristiques

- **Composition de base** : ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau
- **Dimensions** : 3 050 x 1 220 x 8 mm
- **Textures** : Cedar (aspect bois), Smooth (lisse) & Stucco ( finition enduit écrasé)
- **Coloris** : 21
- **Poids** : 41,7 kg par panneau
- **Densité moyenne** : 1 300 kg/m<sup>3</sup>
- **Classement au feu** : A2, s1-d0
- **Garantie** : 15 ans
- **Prix public conseillé** : 35-40 € /m<sup>2</sup> TTC

## A propos de James Hardie France®

James Hardie France®, nouvel acteur global de l'aménagement intérieur et extérieur des bâtiments a réalisé 31 millions d'euros de chiffres d'affaire en 2019 et commercialise 2 marques :

- **James Hardie®** : l'inventeur du ciment-composite qui ne cesse d'étendre sa gamme de bardage et panneau pour la façade.
- **fermacell®** : leader européen des systèmes pour la construction sèche et la construction bois, avec une gamme de plaques à base de fibres-gypse ou à base ciment. Ces plaques peuvent être appliquées en cloisons, doublages, plafonds et même au sol (procédé de chape sèche fermacell®) grâce à l'ensemble des accessoires et produits complémentaires optimisant leur mise en œuvre et leurs performances aussi bien en acoustique, qu'en résistance au feu ou aux chocs par exemple.

## CONTACT PRESSE



www.agence-salesfactory-pr.fr

Virginie Adam

Ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Alexia Majcher

Ligne directe : 01 41 38 95 22

alexia.majcher@salesfactorypr.fr



SalesFactory PR