




# SEMIN dévoile les premières trappes de visite coupe-feu du marché certifiées par le CSTB



**SEMIN**, entreprise familiale depuis six générations, fabricant d'enduits, de bandes à joint pour plaques de plâtre, d'ossatures métalliques, de suspentes et de trappes de visite pour les professionnels et les particuliers, annonce la première certification sur le marché, par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), de ses trappes de visite coupe-feu destinées au tertiaire, aux ERP (établissements recevant du public) et au collectif. Ces dernières pouvant résister au feu jusqu'à 120 minutes.



## LES PREMIÈRES TRAPPES DE VISITE COUPE-FEU CERTIFIÉES PAR LE CSTB

Les récentes certifications PV RS-20-054 par le CSTB des trappes de visite coupe-feu de **SEMIN** attestent de la résistance au feu de ses produits allant de 30 minutes à 120 minutes selon les modèles. Elles deviennent ainsi les premières trappes de visite coupe-feu certifiées par le CSTB sur le marché. Les trappes de visite coupe-feu de **SEMIN** permettent d'assurer l'accès aux passages de câbles, de réseaux d'eau et aux gaines techniques, présents dans les locaux, répartis dans les plafonds et les murs.

### DÉROULEMENT DES TESTS DU CSTB

Selon les modèles, les trappes de visites coupe-feu de **SEMIN** ont été classées distinctement. Les 4 trappes pour les faux-plafonds ont été respectivement classées "EI 30", "EI 60", "EI 90" et "EI 120". Leur résistance a été testée par le dessous (côté pièce). Quant aux trappes destinées aux cloisons, celles-ci ont été notées "EI 30" et "EI 60" et ont été testées sur leur deux faces : coté pièce et côté gaine technique.

En fonction des critères de classification par la norme NF EN 13501-1 les trappes de visite coupe-feu de **SEMIN** ont démontré une excellente résistance mécanique au feu, une parfaite étanchéité aux fumées et aux gaz qu'elles génèrent (valeur "E") et ont présentées une bonne isolation thermique (valeur "I").

## TABLEAU DES VALEURS DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS TESTÉS SELON LA NORME NF EN 13501-1

Classification	Critères notés en minutes (25, 30, 45, 60, etc.)
R = résistance (stade au feu)	Stabilité ( <b>critère primaire</b> )
E = étanchéité (pare-flamme)	Barrage aux flammes et aux gaz ( <b>critère secondaire</b> )
I = isolation (coupe-feu)	Résistance aux températures élevées ( <b>critère complémentaire</b> )

## UNE GAMME DE TRAPPES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ



Les trappes de visite coupe-feu de **SEMIN** conçues en aluminium avec un vantail en plaques se composent de six modèles dont quatre destinés aux faux plafonds et deux conçues pour les cloisons.

Légères et faciles à monter grâce au cadre aluminium, toutes les trappes se fixent aisément sur la plaque de plâtre. Tous les panneaux d'accès disposent de deux bras permettant de les retenir à chaque ouverture afin d'assurer leur manipulation avec rapidité en toute sécurité.



# LA GAMME DE TRAPPES DE VISITE COUPE-FEU EN DÉTAIL

## TRAPPES COUPE-FEU PLAFOND 30 MIN

Certification CSTB : PV n° RS20-054 (18 mm)


Certification CSTB : PV n° RS 20-054 (2 x 12,5 mm)

### POUR PLAQUE DE PLÂTRE DE 18 MM



Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
300 x 300	2,05
400 x 400	3,28
500 x 500	5,30
600 x 600	6,90

### POUR 2 PLAQUES DE PLÂTRE DE 12,5 MM



Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
200 x 200	1,60
300 x 300	2,60
400 x 400	4,20
500 x 500	5,80
600 x 600	8
600 x 800	12,40
600 x 1200	17,90

## TRAPPES COUPE-FEU PLAFOND 60 MIN

Certification CSTB : PV n° RS20-054 (2 x 15 mm)

### POUR 2 PLAQUES DE PLÂTRE DE 15 MM




Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
300 x 300	3,17
400 x 400	5,11
500 x 500	7,30
600 x 600	9,80
600 x 800	12,50
800 x 800	16

## TRAPPES COUPE-FEU PLAFOND 90 MIN

Certification CSTB : PV n° RS20-054(2 x 20 mm)

POUR 2 PLAQUES DE PLÂTRE DE 20 MM



Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
300 x 300	4
400 x 400	6,60
500 x 500	10,30
600 x 600	14,10

## TRAPPES COUPE-FEU PLAFOND 120 MIN

Certification CSTB : PV n° RS20-054 (2 x 25 mm)

POUR 2 PLAQUES DE PLÂTRE DE 25 MM



Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
300 x 300	8,1
400 x 400	13,2
500 x 500	19,2
600 x 600	25,8
800 x 800	44

## TRAPPES COUPE-FEU CLOISON 30 MIN

Certification CSTB : PV n° RS20-054 (2 x 12,5 mm)

POUR 2 PLAQUES DE PLÂTRE DE 12,5 MM



Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
300 x 300	2,61
400 x 400	4,16
500 x 500	6,15
1000 x 500	11,70
600 x 600	8,54
800 x 600	11,28
1000 x 600	13,79
800 x 800	14,57
1000 x 1000	22,35

## TRAPPES COUPE-FEU CLOISON 60 MIN

Certification CSTB : PV n°RS20-063

POUR PLAQUES DE PLÂTRE DE 2 X 15 MM ET 2 X 18 MM



Dimensions (en mm)	
	300 x 300
	400 x 400
	500 x 500
	600 x 600
	600 x 800
	600 x 1 200

RÉSEAU DE DISTRIBUTION :  
NÉGOGES ET RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

### A PROPOS

Créée en 1838, **SEMIN** est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes d'enduits et de colles, d'ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public.

Avec 8 sites de production (dont 5 en France), **SEMIN** compte 500 collaborateurs (dont 280 en France) et réalise un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros.

### CONTACT PRESSE



www.agence-salesfactory-pr.fr

Virginie Adam    Ligne directe : 01 41 38 95 20    virginie.adam@salesfactorypr.fr  
Thomas Peixoto    Ligne directe : 01 41 38 95 21    thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

   SalesFactory PR