

RACCORDS AUTOMATIQUES EN LAITON UNE GAMME FACILE D'UTILISATION, DURABLE ET RECYCLABLE




BOUTTÉ, concepteur-distributeur de raccords et de gammes de produits pour l'alimentation en eau de la maison et du jardin, est le référent des raccords et accessoires métal destinés à l'arrosage de surface.

Le fabricant propose une gamme complète de raccords semi-automatiques à 3 billes, mais se distingue du marché avec ses raccords automatiques à 6 billes.

Ces derniers simplifiant davantage le raccordement du tuyau d'arrosage au nez du robinet. Proposés en laiton, les raccords du fabricant offrent une durabilité accrue dans le temps et sont totalement recyclables.

Le laiton : un matériau recyclable

Spécialiste des accessoires pour l'arrosage, **BOUTTÉ** est le leader des raccords automatiques en laiton. Matériau vertueux, ce dernier est 100% recyclable et peut être déposé en déchetterie ou ramené chez un distributeur spécialisé afin de récupérer la matière première. En outre, Les raccords semi-automatiques (3 billes) et automatiques (6 billes) du fabricant sont parfaitement compatibles avec l'ensemble des raccords et nez de robinet rapides en plastique du marché. Cette compatibilité permettant à l'utilisateur de conserver son nez de robinet ou son raccord en plastique en bon état plutôt que d'avoir à racheter toutes les pièces nécessaires au raccordement du tuyau d'arrosage au robinet de jardin.



Un raccordement 100% automatique

La gamme de **raccords automatiques laiton** de **BOUTTÉ** se compose de raccords à trois billes (semi-automatiques) et à 6 billes (automatiques). Face à la concurrence, **BOUTTÉ** se distingue avec ses raccords 100% automatiques à 6 billes. Ces derniers ne nécessitant pas d'actionner la bague toujours présente sur les raccords semi-automatiques à 3 billes.

Le raccordement au robinet de jardin est ainsi encore plus simple et plus rapide tout en assurant une parfaite étanchéité et une excellente résistance à la pression jusqu'à 5 bars.

A l'inverse, le raccord à 6 billes se retire tout aussi facilement, simplement en actionnant la bague pour le désolidariser du nez du robinet ou du terminal d'arrosage.

Une résistance accrue dans le temps



Conçus en laiton et en laiton nickelé (revêtement décoratif et anti-corrosion), les raccords automatiques à 6 billes de **BOUTTÉ** affichent une résistance accrue dans le temps. Insensibles aux conditions climatiques les plus extrêmes (chaud et froid), les UV n'ont également aucun impact sur le matériau qui les compose. En outre, la résistance du laiton préserve les raccords automatiques de **BOUTTÉ** des chocs si une charge lourde tombe accidentellement sur eux.


Afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser durant des années leurs raccords automatiques dans de bonnes conditions, **BOUTTÉ** dispose également d'une offre de pièces détachées permettant notamment le remplacement des joints d'étanchéité en caoutchouc lorsqu'ils sont en fin de vie ou encore des bagues internes en plastique (bleues ou rouges) au cas où une pièce est malencontreusement cassée, à la suite d'une mauvaise manipulation par exemple.

Un raccordement sans outil en trois étapes



Totalement démontables, les raccords automatiques en laiton de **BOUTTÉ** se fixent aisément au tuyau d'arrosage par simple vissage/dévisage sans l'aide d'aucun outil. En seulement trois étapes, l'écrou de serrage se dévisse pour se placer autour du tuyau d'arrosage puis ce dernier s'engage dans la bague en plastique dotée de griffes de maintien.

Enfin, l'écrou de serrage placé en amont autour du tuyau vient se visser sur la seconde partie du raccord pour assurer une parfaite étanchéité.



Un passage d'eau optimal



Disponibles en deux diamètres, l'ensemble des raccords automatiques de la gamme laiton de **BOUTTÉ** permettent d'assurer un meilleur débit avec un passage d'eau optimal de 11 mm pour un tuyau de 15 mm de diamètre (épaisseur tuyau mini/maxi : 2 mm/2.5 mm) et de 14 mm pour un tuyau de 19 mm de diamètre (épaisseur tuyau mini/maxi : 2 mm/3 mm).

Le fabricant dispose également de modèles de raccords automatiques équipés du système "**Aqua stop**". Celui-ci permet à l'utilisateur de retirer le tuyau d'arrosage sans fermer le robinet ou de changer le terminal d'arrosage sans couper l'eau au robinet également.

Rallonger ou réparer son tuyau plutôt que de le remplacer




Toujours dans le but de permettre aux utilisateurs de conserver durablement leur matériel d'arrosage, **BOUTTÉ** a intégré un **réparateur de tuyau d'arrosage en laiton** dans sa gamme de raccords automatiques.

Celui-ci permet soit de rallonger son tuyau d'arrosage en le couplant à un autre, soit de le réparer en coupant le tuyau en deux à l'endroit où il fuit, puis de placer les deux parties du raccord à chaque extrémité du tuyau coupé et de joindre ces dernières par vissage des parties mâle et femelle du réparateur. Le tuyau d'arrosage ainsi réparé est parfaitement étanche, nul besoin de le remplacer.

Une gamme complète

Enfin, constituée d'une vingtaine d'accessoires, au-delà de ses raccords semi-automatiques et automatiques, la gamme de **BOUTTÉ** se compose également d'adaptateurs mâles, de jonctions pour rallonger le tuyau ou créer des sélecteurs d'eau, de nez sélecteurs de circuits, de nez de robinet avec ou sans réduction, d'un nez de robinet flexible, d'un raccord automatique double femelle, de raccords automatiques filetés et d'une lance assurant l'arrosage et le nettoyage.

Exemple de raccords et accessoires de la gamme d'arrosage en laiton de BOUTTÉ



Prix publics TTC conseillés

Raccordement tuyau d'arrosage/robinet (6 billes)

Raccord automatique laiton femelle :
12,30 € Ø15, **16,10 €** Ø19



Raccord automatique laiton nickelé femelle :
13,00 € Ø15, **16,90 €** Ø19



Raccordement tuyau/terminal d'arrosage "Aqua Stop" (6 billes)

Raccord automatique laiton femelle :
13,50 € Ø15, **16,50 €** Ø19



Raccord automatique laiton nickelé femelle :
14,10 € Ø15, **17,30 €** Ø19



Réparateur laiton tuyau d'arrosage :
7,20 € Ø15, **9,70 €** Ø19



Distribution : GSB/MSB, jardineries, LISA, négoces, QUOFI, VPC

Retrouvez cette information presse et ses visuels téléchargeables librement sur :

<https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/>

BOUTTÉ

Fondé en 1867

Depuis 1867, l'entreprise française **BOUTTÉ** détient un véritable savoir-faire dans la production de pièces décollées sur mesure pour de nombreux secteurs : gestion des fluides, gaz médical, connectique... **BOUTTÉ** conçoit, fabrique et distribue également des raccords et produits de plomberie sanitaire et chauffage, d'arrosage de surface, pompage et récupération d'eau, pour la distribution spécialisée grand public et professionnelle.

Aujourd'hui, avec un catalogue de plus de 5 700 références, **BOUTTÉ** est le seul acteur du marché français à proposer des gammes complètes de solutions qui couvrent les problématiques de chaque installation. Forte de 140 salariés, l'entreprise est basée dans le bassin industriel de la Picardie Maritime, à Friville-Escarbotin (80). A l'international, **BOUTTÉ** travaille avec un distributeur en Pologne et possède une filiale en Russie.

CONTACTS PRESSE



Virginie Adam
Thomas Peixoto
Antoine Braghini

Ligne directe : 01 41 38 95 20
Ligne directe : 01 41 38 95 21
Ligne directe : 06 72 93 17 38

virginie.adam@salesfactorypr.fr
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
antoine.braghini@salesfactorypr.fr