


CERTLIGHT VISION, la solution de désenfumage, d'éclairage zénithal et d'aération à double vantaux destinée aux verrières



SOUCHIER, spécialiste des systèmes de désenfumage naturel architectural et marque du groupe Souchier-Boullet commercialise CERTLIGHT VISION, son nouvel exutoire de toiture pour une pose en verrière. Appareil à deux vantaux disposant d'une ouverture face à face, chaque vantail est doté d'un système mécanique discret pour un meilleur design. Il s'adresse aux architectes ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage soucieux de l'esthétique de leurs bâtiments et s'installe directement en alternative d'une verrière sur les bâtiments industriels et les établissements recevant du public (ERP). Idéale pour l'aération, le désenfumage et l'éclairage zénithal, cette nouveauté offre également des performances thermiques optimales.

UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX VERRIÈRES

Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC), le nouvel exutoire de toiture **CERTLIGHT VISION** de SOUCHIER est composé de deux châssis indépendants en aluminium à rupture de pont thermique, à installer côte-à-côte. Cette solution peut être placée au choix, directement à plat ou sur une monopente, vantaux face à face avec un angle d'installation compris entre 5 et 60°.

Il peut également être couplé à un exutoire de toiture mono-vantail Ventilight vision pour mise en œuvre en ligne. Il vient répondre aux besoins directs des architectes et maîtres d'ouvrage en recherche de solutions adaptées aux verrières, pour conserver l'important apport de lumière tout en offrant une sécurité aux bâtiments industriels ainsi qu'aux établissements recevant du public (ERP).

UN EXUTOIRE ALLIANT DISCRÉTION ET ESTHÉTIQUE

Assurant une aération pour le renouvellement d'air dans les espaces clos, un éclairage zénithal pour l'ensoleillement et le désenfumage en cas d'incendie, CERTLIGHT VISION dispose de deux systèmes pour assurer l'ouverture-fermeture des vantaux : électrique ou pneumatique.

SOUCHIER a imaginé son nouvel exutoire avec une manœuvre latérale inclinée pour optimiser le passage de la lumière à travers le vitrage quel que soit son inclinaison. Ce système d'ouverture discret offre une parfaite intégration dans les verrières en conservant une grande luminosité. Cet appareil alliant design et performances est proposé avec différents remplissage : vitrage classique, vitrage à isolation renforcée, vitrage à contrôle solaire ou encore vitrage acoustique.

DES ACCESSOIRES EN OPTION POUR UNE GRANDE EFFICACITÉ

Afin d'améliorer l'efficacité de son appareil de toiture, SOUCHIER propose différents accessoires en option. Ce dernier peut être muni de brise-vent rigides tôleés ou invisibles en PMA pour accroître ses performances aérodynamiques ou encore d'un compensateur de feuillure pour s'adapter dans presque tous les types de verrières.

Par ailleurs, selon le cas d'installation, des contacts de position de sécurité et d'attente ainsi qu'un déclencheur thermique avec une température de consigne de 70, 100, 140 et 180° C peuvent être installés pour optimiser la sécurité du dispositif.

Caractéristiques techniques

- Résistance aux chocs : 1 200 J (avec grille)
- Classe fiabilité : Re 1 000 (+10 000) Bi-fonction autorisée
- Performance aérodynamique : Cv de 0.18 à 0.6 (selon dimensions et options)
- Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
- Basse température : T(00)
- Elévation température : B=300° C
- Réaction au feu : selon remplissage
- Classe surcharge neige : SL1000 maxi
- Uw mini : 1.49 W/m².K (double vitrage)
1.12 W/m².K (triple vitrage)
- Dimensions :
En verrière (dimensions hors tout par vantail)
Largeur hors tout côté paumelles : 800 à 3 000 mm
Hauteur hors tout côté paumelles : 700 à 1 600 mm
- Conformité UE : Marque CE et NF

Commercialisation : **octobre 2023**

Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables sur
<https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/>

CONTACTS PRESSE



  SalesFactory PR

Virginie Adam	Ligne directe : 01 41 38 95 20	virginie.adam@salesfactorypr.fr
Thomas Peixoto	Ligne directe : 01 41 38 95 21	thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
Antoine Braghini	Ligne directe : 06 72 93 17 38	antoine.braghini@salesfactorypr.fr

LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :

- > 870 collaborateurs,
- > 10 sites de production,
- > 150 000 unités produites par an,
- > Chiffre d'affaires 2021 : 133 millions d'euros.

adexsi

Opening new perspectives //

Le **Groupe ADEXSI** rassemble les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de la gestion énergétique des bâtiments.

Un réseau d'experts multi-compétences à travers ses différentes marques :

genatis
Gestion des Energies Naturelles //

Marque commune du groupe ADEXSI pour la gestion des Energies Naturelles par l'ombrage, la ventilation naturelle, le rafraîchissement, l'éclairage zénithal et le pilotage intelligent du bâtiment.

bluetek
De nature à créer le bien-être

Leader du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) et de l'éclairage zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes).

Chiffre d'Affaires : **93 millions d'euros**

Effectif : **400 personnes**

**SOUCHIER
BOULLET**

Spécialiste des solutions de désenfumage naturel, du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, rideaux, portes métalliques coupe-feu et de la gestion intelligente du bâtiment.

Chiffre d'Affaires : **30 millions d'euros**

Effectif : **180 personnes**

**TELLIER
BRISE-SOLEIL**
le sens du confort

Fabricant de brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et grilles de ventilation.

Chiffre d'Affaires : **8 millions d'euros**

Effectif : **27 personnes**

CONTACTS PRESSE



Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20

Charlotte Leclère Ligne directe : 06 16 26 23 39

Antoine Braghini Ligne directe : 06 72 93 17 38

virginie.adam@salesfactorypr.fr

charlotte.leclere@salesfactorypr.fr

antoine.braghini@salesfactorypr.fr